


GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



www.angelegiorgio.com




Il **Carparo** è una pietra calcarenitica salentina, derivante dalla cementazione di sedimenti di roccia calcarea, in ambiente marino. Questa particolare arenaria, bionda e granulosa raggiunge le sue caratteristiche di maggior pregio nelle cave **Mater Gratiae** tra Alezio e Gallipoli, località di estrazione dell'azienda Angelè Giorgio.

Come tutti i materiali 100% naturali, la pietra Carparo non presenta un aspetto completamente omogeneo e può variare granulometria e concentrazione cromatica a seconda della maggiore o minore concentrazione delle sue componenti chimiche e alle differenze di estrazione. Oltre al Carparo tradizionale a grana fine è presente nella nostra produzione anche il Carparo rustico a grana media e il Carparo rosso.



Il **Mazzaro** rappresenta il primo strato di sedimentazione del Carparo. Questa qualità di Carparo si presenta più granulosa e si adatta molto bene ad ambienti rustici sia negli interni che negli esterni. E' possibile scegliere la tipologia preferita di Mazzaro a grana più o meno fine a seconda delle esigenze.





La **Pietra Leccese** è una roccia calcarea tipica del Salento, nota per la sua plasmabilità e facilità di lavorazione. Costituita da carbonato di calcio sotto forma di granuli di calcare e di cemento calcitico, questa pietra dal colore paglierino, presenta nella sua composizione anche glauconite, quarzo, vari feldspati e fosfati, oltre a sostanze argillose, che la rendono particolarmente malleabile.

Questo materiale ha scritto la storia della Barocco Leccese ed il suo intramontabile fascino rappresenta tuttora una scelta di stile per esterni raffinati ed interni eleganti.

PIETRA LECCESE MAZZARO CARPARO

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



I **blocchi in pietra squadrati** sono disponibili in vari formati, da utilizzare come **murature faccia a vista** portanti o di tamponamento. Perfetti sia per esterni che per interni, sono disponibili in Carparo, Carparo rustico e Mazzaro.

Formati:

50x 25x 18,5 cm

37x 25x 18,5 cm

50x 25x 8,5 cm

Materiali e finiture:



Carparo



Carparo rustico



Mazzaro grana media





Mazzaro grana grossa



Pagina precedente: Muratura in blocchi squadrati Carparo
In alto: Muratura in blocchi squadrati Mazzaro grana media
Sopra: Muratura in blocchi squadrati Mazzaro grana grossa
A destra: Camino e muratura interna in blocchi squadrati Mazzaro grana grossa

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



I **mattoni in pietra graffiati** vengono realizzati in vari formati, da utilizzare come divisori o rivestimento. Ideali sia per esterni che per interni, sono disponibili in Pietra Leccese, Carparo e Carparo Rosso misto.

Formati:

25x 5,5x 5,5 cm

25x 12x 5,5 cm

Materiali e finiture:




Pietra Leccese



Carparo





Carparo rosso



Pagina precedente: Muratura in mattoni graffiati Pietra Leccese
In alto: Arco in mattoni graffiati Pietra Leccese
Sopra: Particolare graffiatura mattoni Pietra Leccese
A destra: Muratura in mattoni graffiati Pietra Leccese

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



I **blocchi in pietra antichi** sono realizzati in vari formati, da utilizzare come murature di tamponamento, divisori o rivestimento. Perfetti sia per esterni che per interni, sono disponibili in Pietra Leccese, Carparo rustico, Carparo rosso misto e Mazzaro.

Formati:

25x 12x 5,5 cm

25x 5,5x 5,5 cm

37x 25x 8,5 cm

Materiali e finiture:



Pietra Leccese



Carparo rustico



Carparo rosso




Mazzaro grana media



Pagina precedente: Muratura in blocchi antichi Carparo misto rosso
In alto: Muratura in blocchi antichi Carparo misto rosso
Sopra: Muratura in blocchi antichi Pietra Leccese
A destra: Particolare muratura in blocchi antichi Carparo misto rosso

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



Rivestimenti in Pietra Leccese e Carparo calibrati e levigati, disponibili in vari formati sia con spigolo vivo che bisellati.

SPIGOLO VIVO



Formati

50x25x1,5 cm
50x18x1,5 cm
36x18x1,5 cm

50x25x2,5 cm
50x18x2,5 cm
36x18x2,5 cm

BISELLATO




Formati

50x25x1,5 cm
50x18x1,5 cm
36x18x1,5 cm

50x25x2,5 cm
50x18x2,5 cm
36x18x2,5 cm

LISTELLO TORO



50x6x4 cm


Materiali e finiture:



Carparo



Pietra Leccese





Pagina precedente: Rivestimento bisellato in Pietra Leccese

In alto: Rivestimento bisellato in Carparo


Sopra: Rivestimento spigolo vivo in Pietra Leccese

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



Rivestimenti in **Carparo Rustico** e in **Mazzaro**, disponibili in vari formati con taglio a spigolo vivo.



Formati:
50x25x3 cm spigolo vivo
50x18x3 cm spigolo vivo

Materiali e finiture:





Carparo rustico



Mazzaro grana media




Mazzaro grana grossa



Pagina precedente: Rivestimento in Carparo rustico
In alto a sinistra: Rivestimento in Mazzaro
In alto a destra: Rivestimento in Carparo rustico
Sopra: Rivestimento in Mazzaro

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



Prestigiose bordature utili a scandire le facciate con eleganti marcapiani e conferire personalità a porte e finestre. Disponibili in vari formati e modelli personalizzabili, le **cornici in pietra** sono realizzabili anche da progetto in carparo, pietra leccese, mazzaro o carparo rustico.

SCALA



Formati
50 x4 x12 cm

Finiture



CARPARO



PIETRA LECCESE

GOLA



Formati
50 x7,5 x17,5 cm

Finiture



CARPARO



PIETRA LECCESE

GOLA MEDITERRANEO



Formati
50x6x18 cm

Finiture




CARPARO



PIETRA LECCESE

SCOZIA



Formati
50x10,5x17,5 cm

Finiture



CARPARO



PIETRA LECCESE

GREGIUM



Formati
50x3x12 cm

Finiture



CARPARO



PIETRA LECCESE



MAZZARO



CARPARO RUSTICO

NAPOLI PICCOLA



Formati
50x5x8 cm

Finiture



CARPARO



PIETRA LECCESE

NAPOLI



Formati
50x6x11 cm

Finiture




CARPARO



PIETRA LECCESE


GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



I **coprimuri in pietra**, sono coronamenti delle murature che svolgono una funzione protettiva e costituiscono eleganti temi decorativi, disponibili in carparo, pietra leccese o mazzaro, in vari formati e profili.

TORO



Formati
50x20x5 cm
50x25x5 cm
25x35x5 cm

 CARPARO  PIETRA LECCESE


TORO PRESTIGE



Formati
50x20x5 cm
50x25x5 cm
25x35x5 cm

 CARPARO  PIETRA LECCESE


SCALA



Formati
50x20x8,5 cm
50x25x8,5 cm
25x35x8,5 cm

 CARPARO  PIETRA LECCESE


SCOZIA



Formati
50x20x8 cm
50x25x8 cm
25x35x8 cm

 CARPARO  PIETRA LECCESE

GREGIUM




STONDATO

Formati
50x25x8,5 cm
25x37x8,5 cm

50x25x18,5 cm
25x37x18,5 cm

 CARPARO  PIETRA LECCESE

 MAZZARO  CARPARO RUSTICO




BISELLATO

Formati
50x25x8,5 cm
25x37x8,5 cm

50x25x18,5 cm
25x37x18,5 cm



 CARPARO  PIETRA LECCESE

 MAZZARO  CARPARO RUSTICO



GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



I Pavimenti in pietra leccese anticati sono perfetti per interni e per esterni, a cui donare un aspetto rustico e vissuto.

Formati*:

52x37x4 cm

37x37x4 cm

Battiscopa:


37x8x2 cm

*Le dimensioni riportate possono presentare delle leggere variazioni dovute all'irregolarità dei contorni, volutamente disuguali, per donare alla pavimentazione un effetto anticato, ottenuto tramite burattatura delle piastrelle in pietra.

Materiali e finiture:



Pietra Leccese




Pagina precedente: Pavimento anticato in Pietra Leccese

In alto: Particolare Pavimento anticato in Pietra Leccese con trattamento idrorepellente

Sopra: Pavimento anticato in Pietra Leccese

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



I Pavimenti in Pietra Leccese levigati sono disponibili in vari formati, perfetti per esterni o per interni sia dallo stile contemporaneo che classico.

Formati:

50x35x2,5 cm

35x35x2,5 cm

50x25x2,5 cm

25x25x2,5 cm

Battiscopa:

35x8x2 cm

Materiali e finiture:




Pietra Leccese



Pagina precedente: Pavimento levigato Pietra Leccese
In alto: Pavimento levigato Pietra Leccese per esterni
Sopra: Pavimento levigato Pietra Leccese bordo piscina
A destra: Pavimento levigato Pietra Leccese per interni

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



Le **Chianche** sono un'antichissima tipologia di **pavimentazione in pietra**. Il termine Chianca ha origine medioevale e significa alla lettera "lastra di pietra". Questo tipo di pavimentazione storica, realizzata in pietra calcarea pugliese durissima, è ancora oggi molto comune nella zona delle Murge, dei Trulli e nel Salento, dove viene utilizzata sia negli interni che negli esterni.

Formati*:

52x37x4 cm

*Le dimensioni riportate possono presentare delle leggere variazioni dovute all'irregolarità dei contorni della pietra rustica.

Materiali e finiture:



Pietra Leccese




Pagina precedente: Pavimento in Chianche di Pietra Leccese

In alto: Pavimento in Chianche di Pietra Leccese

Sopra: Pavimento in Chianche di Pietra Leccese


GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E




Le **balaustre in pietra** sono eleganti elementi componibili, utilizzabili come parapetti, protezioni per scale o partizioni di ambienti, sia negli esterni che negli interni.

BALAUSTRATA IN PIETRA PRESTIGE*




Cimasa corrimano: 50x25x11 cm
Colonnina: 15x15x70 cm
Piantone interno (solo fusto): 15x15x70 cm
Zoccolo base: 50x21x11 cm
Piantone terminale: 28x28x93 cm




Cimasa corrimano: 50x25x8 cm
Colonnina: 15x15x75 cm
Piantone interno (solo fusto): 15x15x75 cm
Zoccolo base: 50x21x8 cm
Piantone terminale: 28x28x93 cm

* In parapetti di scale, balconi e terrazze (ad esclusione del piano terra) è obbligatorio l'inserimento di 5 colonnine al metro.

BALAUSTRINA IN PIETRA MEDITERRANEO*



Cimasa corrimano: 50x25x11 cm
Colonnina: 15x15x70 cm
Piantone interno (solo fusto): 15x15x70 cm
Zoccolo base: 50x21x11 cm
Piantone terminale: 28x28x93 cm



Cimasa corrimano: 50x25x8 cm
Colonnina: 15x15x75 cm
Piantone interno (solo fusto): 15x15x75 cm
Zoccolo base: 50x21x8 cm
Piantone terminale: 28x28x93 cm

* In parapetti di scale, balconi e terrazze (ad esclusione del piano terra) è obbligatorio l'inserimento di 5 colonnine al metro.


Materiali e finiture:



Carparo



Pietra Leccese



Prende il nome di Pietra Solare una speciale tipologia di pietra calcarenitica, estratta e commercializzata esclusivamente da **Giorgio Angele Arenarie**, che arricchisce il Carparo tradizionale del Salento con delicate sfumature cromatiche, originate da differenti sedimentazioni della roccia calcarea in ambiente marino.

Questo tipo di pietra, unica e ricercatissima, viene utilizzata sia nell'architettura degli esterni che negli interni, per valorizzare i prospetti degli edifici o ricreare singolari ambientazioni, per realizzare prestigiose pavimentazioni ma anche per la produzione di elementi decorativi e complementi d'arredo.



Rispetto al tradizionale Carparo, dall'aspetto cromaticamente uniforme, la più esclusiva **Pietra Solare** è caratterizzata dalla presenza di trame e venature sedimentate nel tempo. Queste preziose screziature, rossastre o brune, la rendono particolarmente apprezzata e richiesta da architetti, designer e più in generale, da tutti gli amanti dell'eleganza inconfondibile di questo materiale, che rappresenta un'alternativa, di elevato pregio, capace di unire il fascino delle sfumature marmoree al calore della pietra naturale.

Le irregolarità cromatiche di questo materiale, generano orditure e trame differenti a seconda della tipologia di taglio effettuato in fase di estrazione (trasversale o longitudinale) e combinate alla scelta del formato e della posa, permettono di ottenere effetti unici e molto particolari. La preferenza dell'uno o dell'altro o il mix di entrambi, lascia spazio alla creatività progettuale sia in ambienti dal gusto classico che contemporaneo.

PIETRA SOLARE

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



I blocchi in **Pietra Solare** squadrati sono disponibili in vari formati e possono essere utilizzati per realizzare murature faccia a vista portanti o di tamponamento. Ideali per esterni e per interni.

Formati:

- Grezzi

50x25x20

- Squadrati

50x25x18,5

50x25x8,5

Maxi Formati:

- Grezzi

80x40x30

100x40x30

150x40x30


250x40x30



Pagina precedente: Muratura in blocchi squadrati di Pietra Solare
In alto: Mxi blocchi grezzi grandi formati di Pietra Solare
Sopra: Muratura in blocchi squadrati di Pietra Solare
A destra: Particolare blocchi squadrati Pietra Solare

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



Rivestimenti in Pietra Solare calibrati e levigati, disponibili in vari formati sia con spigolo vivo che bisellati.

SPIGOLO VIVO



Formati
50x25x1,5 cm
50x18x1,5 cm
36x18x1,5 cm

50x25x2 cm
50x18x2 cm
36x18x2 cm

BISELLATO



Formati
50x25x1,5 cm
50x18x1,5 cm
36x18x1,5 cm

50x25x2 cm
50x18x2 cm
36x18x2 cm

LISTELLO TORO




Formati
50x6x4 cm



Pagina precedente: Rivestimento in Pietra Solare bisellato
In alto: Rivestimento in Pietra Solare spigolo vivo
Sopra: Rivestimento in Pietra Solare spigolo vivo

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



Prestigiose bordature utili a scandire le facciate con eleganti marcapiani e conferire personalità a porte e finestre. Disponibili in vari formati e modelli personalizzabili, le **cornici in pietra** sono realizzabili anche da progetto.

GOLA PICCOLA




Formati
50x5x12 cm

GOLA



Formati
50x7x15 cm

NAPOLI PICCOLA



Formati
50x5x8 cm


NAPOLI



Formati
50x6x11 cm

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



I **coprimuri in pietra** sono coronamenti delle murature che svolgono una funzione protettiva e costituiscono eleganti temi decorativi.


TORO



Formati
50x20x5 cm
50x25x5 cm
25x35x5 cm

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E





I **Pavimenti in Pietra solare** levigati sono perfetti per esterni o per interni sia dallo stile contemporaneo che classico. Grazie alle screziature cromatiche di questo materiale, è possibile unire il fascino delle trame marmoree al calore della pietra naturale.

Formati:

50x25x4 cm


GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E




Le **balaustre in pietra** sono eleganti elementi componibili, utilizzabili come parapetti, protezioni per scale o partizioni di ambienti, sia negli esterni che negli interni.

BALAUSTRATA IN PIETRA



Cimasa corrimano: 50x25x11 cm
Colonnina: 14x14 x70 cm
Piantone interno (solo fusto): 14x14x70 cm
Zoccolo base: 50x21x11 cm
Piantone terminale: 28x28x93 cm




Cimasa corrimano: 50x25x8 cm
Colonnina: 14x14x75 cm
Piantone interno (solo fusto): 14x14x75 cm
Zoccolo base: 50x21x8 cm
Piantone terminale: 28x28x93 cm

* In parapetti di scale, balconi e terrazze (ad esclusione del piano terra) è obbligatorio l'inserimento di 5 colonnine al metro.

GIORGIO ANGELE'

A R E N A R I E



Le **colonne in pietra** sono in vendita in blocchi costruttivi, dotati di base e capitello. Sono realizzabili su richiesta, dimensioni speciali, blocchi unici e modanature da progetto.



Formati:

Capitello 48x48x25 cm

Blocchi per fusto d30 h35 cm

Base 48x48x25 cm

L'AZIENDA

Giorgio Angelè Arenarie, da oltre vent'anni affianca all'attività estrattiva, la lavorazione e trasformazione dei materiali lapidei tipici del Salento, ovvero il Carparo e la Pietra Leccese, per una produzione d'alta gamma da sempre attenta ai bisogni della clientela e alla qualità dei prodotti finiti. L'eccellenza delle materie prime, la cura nei dettagli ed una costante ricerca estetica e tecnologica, garantiscono una produzione consolidata nel campo dell'edilizia, dell'architettura, del restauro e del design.

Fin dall'estrazione in cava, in località "**Mater Gratiae**" di Gallipoli, dalla quale proviene il Carparo più pregiato, le arenarie Angelè vengono rigorosamente controllate e successivamente lavorate per ottenere una vasta gamma di prodotti che spazia dai **rivestimenti** ai **pavimenti** e agli **elementi decorativi** come colonne, capitelli, cornici e coprimuri, senza dimenticare i **complementi d'arredo** in pietra per interni ed esterni.

Tantissimi prodotti dal design classico e ricercato ma anche contemporaneo, rustico o di tendenza soddisfano le esigenze della clientela, supportata dalla consulenza di un architetto e da un ufficio tecnico che si occupa di analizzare e sviluppare ogni singolo caso, per fornire le migliori soluzioni progettuali e applicative. Una particolare attenzione viene riservata, inoltre, alla produzione su misura o da progetto, traducendo in realtà qualunque idea di architetti e designers, o desiderio del pubblico.

CONDIZIONI DI VENDITA

I prodotti presenti in catalogo sono interamente realizzati in pietre naturali, sono pertanto soggetti a disponibilità e possono presentare variazioni nelle caratteristiche cromatiche, granulometriche e dimensionali, nell'ordine di alcuni millimetri. Difformità di intensità, colore, tonalità, o altre caratteristiche visive della merce rappresentano un pregio ed una particolarità dei materiali. Il Cliente riconosce che i campioni dimostrativi possono variare dall'intera produzione e che non è possibile garantire un'assoluta uniformità. In fase di ordine è consigliabile concordare tali aspetti in caso di particolari necessità tecniche e specifiche progettuali.

GIORGIO ANGELÈ

Zona Industriale

73046 Matino (Le) - Italia

info@angelegiorgio.com www.angelegiorgio.com

Tel (+39) 0833 305077 - (+39) 340 0698227 Fax (+39) 0833 305942

P.I. 00564420750 C.F. NGLGRG49T15D883D

Sede legale: Via S. Salvatore 17, 73046 Matino (Le) - Italia

Uffici e Produzione: Zona Industriale 73046 Matino (Le) - Italia

Estrazione: Loc. "Mater Gratiae" Gallipoli (Le) - Italia